





Bioabsorbable implant**Publication number:** EP1053758 (A1)**Publication date:** 2000-11-22**Inventor(s):** HILTNER CLAUS MARTIN [DE]**Applicant(s):** RESORBA CHIRURGISCHES NAHTMATE [DE]**Classification:****- international:** **A61L27/48; A61L27/58; A61L27/00;** (IPC1-7): A61L27/48; A61L31/12**- European:** A61L27/48; A61L27/58**Application number:** EP19990109831 19990519**Priority number(s):** EP19990109831 19990519**Cited documents:** FR2724563 (A1) EP0636377 (A1) EP0441123 (A1) JP3023864 (A)Abstract of **EP 1053758 (A1)**

Implant comprises a biodegradable or non-bioabsorbable fibrous support structure in a biocompatible matrix.

.....
Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
22.11.2000 Patentblatt 2000/47

(51) Int Cl.⁷: **A61L 27/48, A61L 31/12**

(21) Anmeldenummer: **99109831.0**

(22) Anmeldetag: **19.05.1999**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: **Resorba Chirurgisches Nahtmaterial
Franz Hiltner GmbH & Co.
90443 Nürnberg (DE)**

(72) Erfinder: **Hiltner, Claus Martin
90408 Nürnberg (DE)**

(74) Vertreter: **Schneck, Herbert, Dipl.-Phys., Dr. et al
Rau, Schneck & Hübner
Patentanwälte
Königstrasse 2
90402 Nürnberg (DE)**

(54) **Bioabsorbierbares Implantat**

(57) Bei einem bioabsorbierbaren Implantat ist vorgesehen, daß in eine Grund-matrix aus biologisch kompatibelem Material, wie Kollagen, Gelatine, Methylzellulosederivaten, Hyaluronsäurederivaten, Alginaten oder Mischungen aus verschiedenen genannten Stoffen und

dergleichen ein Faser-Stützgerüst aus bioabbaubaren Polymeren, wie Polyglykolsäure, Polyglykolid sowie deren Copolymeren und Polycaprolacton oder nicht resorbierbarer Fasern wie Polypropylen, Polyester oder Polyvinylidenfluorid eingebaut ist.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf ein bioabsorbierbares Implantat.

[0002] Derartige Implantate sind seit vielen Jahren in unterschiedlicher Form, aus unterschiedlichem Material und verschiedene Zweckbestimmungen im klinischen Einsatz. Eine typische Form stellt z.B. die Anwendung von Wund- und Gewebeeinlagen auf der Grundlage von Kollagen, Methylzellulose bzw. oxidiertem Methyl-Zellulose oder bioabbaubaren Polymeren dar. Gemeinsames Ziel ist stets die Übernahme einer temporären Festigungs- oder Platzhaltefunktion bis nach Abschluß des Heilungsvorganges eigenes Körpergewebe die Funktion wieder gewährleistet. Daneben kommen auch Aspekte der lokalen Blutstillung bei chirurgischen Eingriffen oder die lokale Wirkstoffapplikation hinzu. Ein Beispiel hierfür sind Implantate aus Kollagen als Lyphilisat oder Film zur lokalen hämostatischen Wundbehandlung, die durch Freisetzung von antibiotisch wirksamen Stoffen daneben bakterio- statische Wirkung entfalten.

[0003] Die verschiedenen in Betracht kommenden Stoffgruppen unterscheiden sich teilweise erheblich einerseits in ihren mechanischen Eigenschaften und andererseits in ihrer Biokompatibilität.

[0004] So werden beispielsweise chirurgische Netz- implantate aus bioabbaubaren Polymeren nicht bei jeder prinzipiell möglichen Indikation eingesetzt, obwohl sie aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften geeignet erscheinen, da der Abbau der Polymerfasern z.B. aus Polyglykol-Polylactid oder Polycaprolacton im Gewebe zu einer lokalen Verschiebung des pH-Wertes führt, wodurch unerwünschte Abwehrreaktionen hervorgerufen werden können. Dieses Phänomen ist unsystematisch individuell unterschiedlich stark geprägt und scheint von der Größe des Implantats sowie dem Einsatzort im Körper abzuhängen und führt nicht selten zu einem Verlust des Implantates, wodurch der therapeutische Erfolg in Frage gestellt wird bzw. zusätzliche chirurgische Interventionen bzw. Nachsorgebehandlungen nötig werden. Grundsätzlich sind im Sinne der Risiko- abwägung Biokompatibilitätsprobleme von Implantaten (Medizinprodukten) stets weitestgehend auszuschließen, jedoch bei keinem körperfremdem, insbesondere synthetischen Material vollständig zu vermeiden. Es gilt daher für jede Indikation eine entsprechende Risikoeinschätzung bezüglich Implantationsart, Implantatart und Größe sowie Implantationsdauer vorzunehmen. Dem- entsprechend werden Implantate mit erhöhten Biokom- patibilitätsrisiken, wenn möglich nicht dauerhaft im Körper belassen, sondern wieder explantiert, was nat- urgemäß mit einer erheblichen Belastung des Patien- ten verbunden ist.

[0005] Eine traditionelle Indikation für chirurgische Netze stellt die sehr weit verbreitete Hernienchirurgie dar, bei der aus den genannten Gründen heute vor allem nichtresorbierbare Netze aus Polypropylen bzw. Poly-

ester eingesetzt werden. Diese Implantate weisen zwar hervorragende mechanische Eigenschaften auf, sind jedoch obwohl grundsätzlich nicht resorbierbar nicht vollständig chemisch inert und können sowohl eine Ab- wehrreaktion im Gewebe auslösen als auch langfristig degradativ verspröden. Diese Reaktionen gehen häufig mit einer bindegewebsartigen Einkapselung des Im- plantates und Gewebeverhärtungen einher.

[0006] Demgegenüber weisen beispielsweise bioab- baubare Kollagene, ebenso wie Gewebe aus Methylzel- lulose eine hervorragende Biokompatibilität auf, wobei deren mechanische Festigkeit aber geringer ist, so daß sie in Indikationsbereichen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung nicht eingesetzt werden können. Insbe- sondere sind diese Implantate aufgrund ihrer Resorpti- onseigenschaften für dauerhafte Stütz- und Haltefunk- tionen ungeeignet.

[0007] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf- gabe zugrunde, ein Implantat der eingangs genannten Art so auszugestalten, daß es bei hoher biologischer Kompatibilität auch höheren mechanischen Anforde- rungen gerecht wird.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da- durch gelöst, daß in eine Grundmatrix aus biologisch kompatiblen Material, wie Kollagen, Gelatine, Methyl- zellulosederivaten, Hyaluronsäurederivaten oder Algi- naten und dergleichen ein Faser-Stützgerüst entweder aus bioabbaubaren Polymeren, wie Polyglykolsäure, Polyglykolid sowie deren Copolymeren oder Polycapro- lactonfasern bzw. ein entsprechendes Gerüst aus nicht resorbierbaren Fasern aus Polypropylen, Polyester oder Polyvinylidenfluorid eingebaut ist.

[0009] Das Stützgerüst kann in Form von Fasern, Fa- sergewirken oder Netzen ausgebildet sein. Die Implan- tate als solche können als Schwämme (in Form von Wund- einlagen), Filme (zur Realisierung einer Abdeck- funktion z.B. als temporärer Hirnhautersatz), Stränge (in Form von Sehnen bzw. Faszienersatz) oder Blöcken (zur Knochenintegration) ausgebildet sein.

[0010] In jedem Fall sind die Fasergerüste von einer Schicht biologisch hochkompatibler Stoffe umgeben, die die Integration in das einzuwachsende Wundgewe- be fördert. Bekannt ist z.B. die Leitschienenfunktion von Kollagen für das Einwachsen von Gewebezellen.

[0011] Je nach Indikationsstellung kann das resor- bierbare Implantat mit einer Armierungsstruktur zur dauerhaften Stützfunktion (z.B. Polypropylen) aus einer nicht resorbierbaren Faser oder zur temporären Stütz- funktion mit einem resorbierbaren Fasermaterial ausge- stattet werden.

[0012] Die so gebildeten Verbundimplantate können in einer weiteren Funktion auch mit pharmakologisch wirksamen Stoffen, wie z.B. Antibiotika, zur Gewährlei- stung einer lokalen antibiotischen Prophylaxe zum Schutz vor Infektion des Wundgebietes ausgestattet werden.

[0013] Der Wirkstoff wird dabei unmittelbar während und nach der Implantation durch den Kontakt des Im-

plantates mit Körperflüssigkeiten freigesetzt und entfaltet eine lokale prophylaktische Antibiose.

[0014] Das Verhindern einer Infektion stellt damit einen zusätzlichen Schutz für den Verlust des Implantates und damit aufwendiger weiterer Wundversorgung/Sanierung dar. 5

Patentansprüche

1. Bioabsorbierbares Implantat, **dadurch gekennzeichnet, daß** in eine Grundmatrix aus biologisch kompatibelem Material, wie Kollagen, Gelatine, Methylzellulosederivaten, Hyaluronsäurederivaten, Alginaten oder Mischungen aus verschiedenen genannten Stoffen und dergleichen ein Faser-Stützgerüst aus bioabbaubaren Polymeren, wie Polyglykolsäure, Polyglykolid sowie deren Copolymeren und Polycaprolacton oder nicht resorbierbarer Fasern wie Polypropylen, Polyester oder Polyvinylidenfluorid eingebaut ist. 10
2. Implantat nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Stützgerüst in Form von Fasern, Fasergewirken oder Netzen ausgebildet ist. 15
3. Implantat nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Implantat als Schwamm, Film, Strang, Platte, Stift oder Block ausgebildet ist. 20
4. Implantat nach den Ansprüchen 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** ein pharmabiologisch wirksamer Stoff zur lokalen antibiotischen Prophylaxe oder Behandlung in die Grundmatrix eingebracht ist. 25
5. Implantat nach den Ansprüchen 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** es einen oder mehrere wachstumsfördernde oder zellintegrationsfördernde Faktoren, wie rekombinante Wachstumsfaktoren für Stützgewebe oder zur Förderung der Revascularisierung enthält. 30

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 9831

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0151, no. 41, 10. April 1991 (1991-04-10) & JP 03 023864 A (GUNZE LTD), 31. Januar 1991 (1991-01-31) * Zusammenfassung *	1-4	A61L27/48 A61L31/12
X	FR 2 724 563 A (COLETICA) 22. März 1996 (1996-03-22) * Seite 5, Zeile 14 - Zeile 20 * * Beispiel 4 *	1-4	
A	EP 0 636 377 A (JOHNSON & JOHNSON MEDICAL) 1. Februar 1995 (1995-02-01) * Seite 2, Zeile 48 - Zeile 50 * * Seite 2, Zeile 57 - Seite 3, Zeile 6 * * Seite 3, Zeile 10 - Zeile 15 *	1-5	
A	EP 0 441 123 A (AMERICAN CYANAMID CO) 14. August 1991 (1991-08-14) * Seite 1, Zeile 1 - Zeile 10 * * Seite 3, Zeile 39 - Zeile 48 *	1-5	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			A61L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 5. November 1999	Prüfer Menidjel, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/92 (P/NC03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 10 9831

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-11-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 03023864 A	31-01-1991	JP 2805086 B	30-09-1998
FR 2724563 A	22-03-1996	FR 2724562 A	22-03-1996
		AU 3475395 A	29-03-1996
		WO 9608277 A	21-03-1996
EP 0636377 A	01-02-1995	GB 2280850 A, B	15-02-1995
		US 5789465 A	04-08-1998
		AU 671548 B	29-08-1996
		AU 6873794 A	09-02-1995
		AU 6873894 A	09-02-1995
		CA 2129051 A	29-01-1995
		CA 2129070 A	29-01-1995
		EP 0636378 A	01-02-1995
		GB 2280372 A, B	01-02-1995
		JP 7179361 A	18-07-1995
		JP 2875478 B	31-03-1999
		JP 7194689 A	01-08-1998
		US 5447940 A	05-09-1995
		ZA 9405564 A	29-01-1996
		ZA 9405566 A	28-02-1995
EP 0441123 A	14-08-1991	AU 640985 B	09-09-1993
		AU 7028991 A	08-08-1991
		CA 2035652 A	07-08-1991
		JP 4215759 A	06-08-1992
		PT 96663 A	31-10-1991
		US 5141522 A	25-08-1992
		US 5326355 A	05-07-1994

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82